




**L'éco-matériau qui sauve
les océans**

Nos panneaux 2200x1100

Entreprise française
Brevet officiel - Fabricant de plaques en plastique 100% recyclé



Nos panneaux 2200x100

L'éco-matériau qui sauve les océans

**Agglo
plast**



Entreprise française



Brevet délivré



Eco-responsable



Caractéristiques de nos panneaux standards :

- 1 dimension : **2200 x 1100 mm**
- 4 épaisseurs : **8, 12, 18 et 22 mm**
- **10** coloris différents

Possibilité de fabrication d'épaisseurs intermédiaires et de personnalisation des coloris sur demande au dessus de 30m²



L'éco-matériau avec de super pouvoirs :

- recyclé et recyclable, fabriqué à partir de plastiques récupérés sur les plages, ou récupérés avant enfouissement et avant incinération




Un geste pour la planète :

- Notre procédé permet d'éviter l'émission, en moyenne, de 3 Tonnes de CO₂ par tonne de plastique recyclé



Nos nouveaux motifs signature




Océan

Nos pièces, aux couleurs variant du bleu profond des abysses à l'écume blanche des vagues, rappellent la beauté et l'immensité de la mer. Un hymne à l'océan.

Fabriqué à partir de :

Palettes alimentaires, cagettes industrielles, bidons automobiles. Bouteilles de shampoing et bouteilles de lait.

Tous nos plastiques sont récupérés dans zone géographique locale.



Pixel

Inspiré par l'esthétique pixelisée, notre design minimaliste et moderne allie l'élégance du blanc pur à la subtilité des incrustations noires, dans un style terrazzo revisité.

Fabriqué à partir de :

Granulés d'injection pharmaceutiques Bouteilles de shampoing et bouteilles de lessive.

Tous nos plastiques sont récupérés dans zone géographique locale.

Un grand choix de designs intemporels ...

La collection Black&White se veut évoquer l'élégance intemporelle du marbre.

Conçu avec une passion d'engagement durable, ce design incarne l'harmonie entre l'innovation moderne et le charme classique.


Le design de ce plateau en plastique recyclé offre une alternative élégante et responsable aux matériaux traditionnels.

A noter :


- Les teintes peuvent très légèrement varier selon arrivage de nos gisements.
- Nous rabotons toujours nos plaques afin de garantir l'exactitude de l'épaisseur, pouvant créer un effet fibre carbone.



Polar
Blanc **opaque**



Statuario
90/10 Blanc-Noir **opaque**



Fossil
10/90 Blanc-Noir **opaque**



Fiorito
50/50 Blanc-Noir **opaque**



Tonic
90/10 Blanc floral **opaque**



Carrare
Lait **translucide**



Antique
90/10 Lait-Noir **translucide**



Arlequin
90/10 Lait-floral **translucide**

Le design Tonic, de base blanche principale avec incrustation de plastique teinté, apporte une touche colorée à vos réalisations.

La base translucide de Carrare, Antique et Arlequin permet de laisser passer la lumière. Les incrustations de plastiques noirs ou colorés apportent un effet de profondeur aux panneaux. A noter que les incrustations peuvent créer un effet de fluage (fluidité) où la teinte va s'allonger au sein de la base translucide, créant des veinages aléatoires.

A noter :

- Les teintes peuvent très légèrement varier selon arrivage de nos gisements.
- Nous rabotons toujours nos plaques afin de garantir l'exactitude de l'épaisseur, pouvant créer un effet fibre carbone.



Grille de prix :

Nos plaques Aggloplast ont comme dimension 2200x1100mm. Les prix indiqués sont en HT, départ usine. Nous incluons dans nos prix le rabotage pour un aspect professionnel. Possibilité de découpe sur-mesure et de finition des angles.

Aggloplast 2200x1100 (surface 2,42m ²) – Tarif professionnel			
Quantité		Détail	Tarif palette (>30m ²)
12mm	Prix au m ²	136 €	91 €
	Prix/panneau	329 €	220 €
18mm	Prix au m ²	168 €	117 €
	Prix/panneau	406 €	284 €
24mm	Prix au m ²	195 €	136 €
	Prix/panneau	472 €	330 €

Pour toute demande de plus de 300m², merci de nous préciser votre besoin à contact@aggloplast.com

Fiche technique base Polyéthylène Haute Densité et base Polypropylène

Données moyennes à titre indicatif selon nos gisements de plastique

Généralité	Unité	Résultats	
Matière	Base Matrice	PEHD	PP
Finition		Lisse	Lisse
Epaisseur	mm	10, 15 et 20	10, 15 et 20
Densité	g/cm3	0,93 à 0,96	0,90 à 0,92
Mécanique			
Module d'élasticité	Mpa	680 à 1500	1000 à 1300
Allongement à la rupture	%	>50	>50
Limite élastique	Mpa	22 à 27	22 à 24
Dureté à la bille	Mpa	38 à 43	70
Thermique			
Conductivité thermique	W/(k.M)	0,38 à 0,41	0,18 à 0,22
Coefficient dilatation thermique	10-5 x C°-1	15 à 23	12 à 19
Non-toxicité			
Inertie chimique		Très bonne	Très bonne
Toxicologie	Norme	REACH	REACH

L'éco-matériau Aggloplast se travaille comme le bois




Il est idéalement facile à nettoyer et est résistant à l'humidité



Chaque chute peut être recyclée à l'infini

Experts en économie circulaire et plasturgie, nous serons ravis d'éditer des fiches de responsabilité environnementale. En effet, **chaque tonne recyclée permet d'éviter l'émission de trois tonnes d'équivalent CO2**, par rapport à l'incinération.



Agglo plast

Aggloplast.com

Fabrication en Normandie

+33 6 77 77 84 74

contact@aggloplast.com

**L  co-mat  riau qui sauve
les oc  ans**